

Viêm nội mạc tử cung: Nguyên nhân, dấu hiệu, chẩn đoán, phòng ngừa

Viêm nội mạc dạ con là bệnh lý thường gặp ở phái đẹp sau sinh hoặc sau các tiểu phẫu hút thai, can thiệp buồng tử cung. Phía ngoài việc gây nên các cơn cảm giác đau bụng dữ dội, căn bệnh nhiễm trùng nội mạc tử cung còn tiềm ẩn nhiều hậu quả nguy hiểm, đặc biệt là dẫn đến bệnh vô sinh thứ phát tại chị em.

Viêm nội mạc dạ con là gì? Căn nguyên nào gây nên bệnh? Triệu chứng của bệnh? Căn bệnh có thể chữa trị đở không?... mọi các thắc mắc này sẽ được bác sĩ chuyên khoa Hoàng Mạnh Tùng, chuyên gia Trung tâm sản phụ khoa bệnh viện đa khoa Tâm Anh Bạc Liêu cung cấp trong bài văn sau đây.

Nội mạc dạ con là lớp niêm mạc mềm nhũn, xếp nằm ở bên trong tử cung. Đây chủ yếu là Chỗ đón nhận phôi thai cũng như nuôi dưỡng phát triển thành thai nhi. Trong tình huống trứng không rụng và không thụ thai Với tình trạng tạo thành phôi thai, những mô nội mạc dạ con sẽ bị phá hủy và tống bắn ra phía ngoài trở thành chu kỳ kinh nguyệt.

- <https://zpfeni.gov.bd/>
- [bệnh viện thái hà các phòng khám đa khoa địa chỉ khám nam khoa uy tín ở hà nội nên cắt bao quy đầu ở bệnh viện nào chi phí cắt bao quy đầu ở hà nội yếu sinh lý khám ở đâu phòng khám sản phụ khoa khám phụ khoa bao nhiêu tiền chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu tốt chữa bệnh trĩ ở đâu tốt nhất hà nội mổ trĩ hết bao nhiêu tiền pha thai an toàn o dau chi phí nạo hút thai cach pha thai Điều trị sùi mào gà có tốn kém không chữa bệnh sùi mào gà ở đâu hình ảnh sùi mào gà ở nữ cách chữa bệnh sùi mào gà chữa bệnh lậu ở hà nội chữa hôi nách ở đâu tốt nhất](#)

Lien-ket-sua-ngay26thang4.html

Viêm nội mạc tử cung là gì?

Nhiễm trùng nội mạc dạ con (Endometritis) là tình trạng nhiễm trùng lớp nội mạc tử cung, thường hay là bởi viêm nhiễm dẫn đến, chẳng hạn như thủ thuật can thiệp tại buồng tử cung chớ nên giữ gìn vô trùng như nạo hút thai, đặt vòng, sử dụng khoảng, nạo sinh thiết... hay sót nhau sau mổ dùng thai, ứ dịch dạ con kéo dài... (1)Bác sĩ Hoàng Mạnh Tùng, chuyên gia Trung tâm phụ khoa trung tâm y tế Tâm Anh Đà Nẵng cho rằng, căn bệnh viêm nội mạc dạ con thường không chi phối tính mạng, quan trọng là nữ cần phát hiện và điều trị bệnh càng kịp thời càng tốt. Bình thường, căn bệnh sẽ được trị hữu hiệu với kháng sinh.

Nguyên nhân gây ra nhiễm nội mạc tử cung

Viêm nội mạc dạ con do viêm nhiễm dẫn đến. Một số dạng viêm nhiễm có nguy cơ dẫn đến căn bệnh bao gồm: (2)

- Căn bệnh lây nhiễm qua những con đường tình dục (STIs) như lậu, chlamydia.
- Bệnh lao.
- Viêm nhiễm thâm vi khuẩn thường hay trú trong "cô bé".
- Nhiễm trùng màng ối trong khi chuyển dạ hoặc viêm nhiễm dưới sinh.

Bác sĩ Mạnh Tùng cho rằng, thông thường môi trường "cô bé" phụ nữ liệu có 1 thảm virus thường hay trú. Khi số lượng vi khuẩn tự nhiên này thay đổi dưới 1 chấn thương hoặc cơ hội nhất định có thể gây ra căn bệnh nhiễm trùng nội mạc tử cung.

Đồng thời, nữ còn có thể mắc viêm nhiễm dưới sẩy thai hoặc sinh con, đặc biệt là sau chuyển dạ và sinh mổ dùng thai. Một số thủ thuật y học có mối quan hệ đến tử cung cũng làm cho Tăng khả năng bị viêm nội mạc tử cung, gồm:

- Soi dạ con.
- Nong cổ tử cung, nạo lòng tử cung, tự chủ dạ con.
- Đặt tam ngừa thai (IUD).

Nhiễm trùng nội mạc tử cung có thể tiếp diễn Đồng thời, Với khi với các căn bệnh không giống tại khoang chậu như viêm cổ dạ con. Các hiện tượng này có nguy cơ có hoặc không dẫn tới biểu hiện.

Biểu hiện của viêm nội mạc tử cung

Dấu hiệu hay bắt gặp nhất của viêm nội mạc dạ con là người bị bệnh bị cảm giác đau bụng quằn quại cả trước cùng với Trong lúc "rụng rêu", đau lúc quan hệ tình dục. Bệnh nhân thường xuyên thấy mệt mỏi, đau rát ở đường niệu đạo, mắc táo bón, tiêu chảy, nôn mửa...

Ở một vài trường hợp, những dấu hiệu nhận biết bệnh còn cùng với dị ứng, bệnh nhân hàng ngày bị nhiễm trùng tại chỗ kín. Đối với hiện tượng viêm nội mạc dạ con giai đoạn đầu, người bệnh thấy cảm giác đau bụng sau dữ dội, dịch âm đạo ra rất nhiều kèm sốt, mủ. Nếu như không được trị đúng phương pháp, căn bệnh sẽ chuyển sang thời kỳ mãn tính.

Nhiễm nội mạc tử cung mạn tính liệu có triệu chứng phổ biến là đau đón bụng dưới, rối loạn kinh nguyệt, chảy máu tử cung. Người bị bệnh có khả năng xuất hiện chướng bụng, dịch âm đạo lẫn máu, rối loạn về cả chất và mùi. Đồng thời, có nguy cơ liệu có biểu hiện táo bón, khó chịu tại bụng sau, thường hay tiếp diễn Bên cạnh đó với bệnh nhiễm trùng tiểu khung bởi vì nhiễm khuẩn chlamydia, lao hoặc vì ung thư nội mạc tử cung hay ung thư cổ tử cung.

Nhiễm trùng nội mạc dạ con có nguy hại không?

Bác sĩ chuyên khoa Mạnh Tùng chia sẻ, bệnh nhiễm trùng nội mạc tử cung Nếu như không được trị hữu hiệu có khả năng gây ra nhiều hậu quả nguy hiểm tại cơ quan sinh sản, chi phối tính mệnh cũng như thiên chức gây mẹ của cơ thể chị em phụ nữ. (3)

Một số tai biến có nguy cơ tiếp diễn gồm:

- Viêm nhiễm huyết.
- Dính buồng dạ con.
- Nhiễm phần phụ tai biến là dẫn đến dính tắc vòi trứng.
- Viêm nhiễm, nhiễm phúc mạc vùng chậu.
- Sốc lây nhiễm trùng: tình trạng viêm nhiễm máu quá nhiều khiến huyết áp người bị bệnh cực không cao, Nếu mà không được điều trị tích cực tại bệnh viện chuyên khoa chuyên nghiệp có nguy cơ bị ảnh hưởng mạng sống.
- Vô sinh ở nữ: Lý do vì tinh trùng không thể bắt gặp trứng Để thụ tinh, trong tình huống trứng đã thụ tinh cũng không thể đi lại về niêm mạc dạ con Để làm tổ cùng với tiến triển. Mặt khác, tình trạng viêm nhiễm khiến dạ con chưa thể giữ gìn công dụng kết luận phôi thai làm cho

tổ.

Chị em phụ nữ bị nhiễm trùng nội mạc tử cung nên làm cho gì?

Khi có bất kỳ dấu hiệu nhận biết viêm nội mạc dạ con nào nói Vừa rồi, phụ nữ nên xét nghiệm chuyên khoa Sản Phụ Nhằm được phỏng đoán chính xác cũng như chữa kịp thời. Khuyến cáo phụ nữ không nên tự ý sử dụng thuốc trị bởi có thể làm bệnh tình nặng hơn, vấn đề can thiệp trị viêm nội mạc tử cung khó khăn, khó điều trị đỡ vĩnh viễn.

Bên cạnh đó, nên giữ làm sạch người, nhất là làm sạch vùng kín sạch sẽ đúng biện pháp Để không nên hiện tượng nhiễm trùng trở nặng.

Giải pháp kết luận nhiễm trùng nội mạc tử cung

Đầu tiên, bác sĩ sẽ làm kiểm tra sức khỏe tổng thể cùng với vùng chậu. Xem xét bụng, tử cung và cổ dạ con liệu có triệu chứng viêm nhiễm cũng như bài tiết dịch âm đạo bất thường hay không.

Tiếp đến, bác sĩ có thể chỉ dẫn người bệnh tiến hành những xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết cho kết quả kết luận chuẩn xác. Một số kiểm tra bao gồm:

- Dùng mẫu mô cổ dạ con Nhằm xác định vi rút dẫn tới căn bệnh, chẳng hạn chlamydia hay gonorrhea – một vi khuẩn gây ra Chứng bệnh lậu.
- Sinh thiết nội mạc tử cung.
- Nội soi bụng và vùng chậu Để xem xét rõ hơn hiện tượng viêm nhiễm.
- Kiểm tra máu Để đo số lượng tế bào máu bạch cầu cùng với số trường hợp lắng đọng hồng cầu, CRP, Pro-calcitonin bởi vì bệnh nhiễm trùng nội mạc dạ con sẽ khiến cho cải thiện cả hai chỉ số này.
- Một số thăm khám và cận lâm sàng loại trừ hiện tượng viêm nhiễm ở một số bộ phận khác: tổng phân tích nước đái, cấy nước giải, siêu âm nhũ hoa, .v.v... phụ thuộc vào tiếp diễn lâm sàng của người bệnh.
- Cấy máu, cấy dịch niêm mạc tử cung khiến nuôi cấy định danh vi rút cùng với kháng sinh quần áo trong trường hợp điều trị quy trình kháng sinh thông thường không đáp ứng.

Căn bệnh nhiễm nội mạc tử cung liệu có chữa được không?

Bác sĩ Mạnh Tùng cho thấy, viêm nội mạc tử cung giai đoạn đầu hoặc mạn tính vẫn có nguy cơ điều trị thuyên giảm. Nếu mà được phát hiện sớm cùng với can thiệp điều trị sớm. Vì vậy, Liền khi liệu có các triệu chứng thất thường nghi ngờ nhiễm nội mạc dạ con, chị em yêu cầu Liền cơ sở y tế có chuyên khoa phụ khoa tin cậy, có bác sĩ chuyên khoa trình độ giỏi, trình độ kỹ thuật cao Để được kiểm tra, kết luận cùng với tư vấn cách trị hiệu quả. (4)

Mắc viêm nội mạc tử cung có bầu được không?

“Bị nhiễm trùng nội mạc tử cung có thai được không?” là vấn đề chung của nhiều nữ giới khi được phỏng đoán mắc căn bệnh này. Bác sĩ chuyên khoa Mạnh Tùng cho rằng, nhiễm nội mạc tử cung thì có mang thai được không tùy theo rất nhiều nhân tố. Tuy nhiên, hầu hết những tình huống dưới trị Luôn có nguy cơ có thai, ngoại trừ:

Tình huống nữ giới coi thường không chữa sớm, căn bệnh diễn tiến nặng làm hiện tượng viêm nhiễm Nhiễm rộng và khả năng xuất hiện biến chứng nguy hiểm, trong đó có ung thư niêm mạc tử cung và bệnh vô sinh thứ phát.

Tình huống tình trạng bệnh không đáp ứng đối với cách điều trị bằng thuốc, bác sĩ chuyên khoa buộc cần phải chỉ dẫn chữa ngoại khoa Để không nên hiện tượng ngày càng nặng dần gây nên nguy hại tới đặc điểm mạnh. Giải pháp trị ngoại khoa với nạo buồng dạ con giúp cho trị bệnh hữu hiệu, nhưng cũng có thể khiến nữ giới không còn khả năng có bầu thiên nhiên.

Biện pháp chữa trị nhiễm nội mạc dạ con

Tại Trung tâm sản phụ khoa hệ thống phòng khám chuyên khoa Tâm Anh, phác đồ chữa trị nhiễm trùng nội mạc tử cung được xây dựng dựa theo quy định trị kết hợp cấp độ, dấu hiệu nhận biết cụ thể ở mỗi người bệnh mà có chỉ định điều trị nội khoa hay can thiệp ngoại khoa.

Nguyên tắc điều trị

Nguyên tắc chung trong điều trị nhiễm nội mạc dạ con chính là giảm các dấu hiệu nhận biết cảm giác đau, viêm nhiễm, kinh nguyệt bị rối loạn và ngăn không cho hình thành ổ nhiễm trùng Lan truyền rộng.

“Viêm nội mạc tử cung là bệnh lý lành tính và có thể trị dứt điểm với kháng sinh. Chỉ những trường hợp người bị bệnh thì có triệu chứng đau trầm trọng hoặc sức khỏe sinh con mắc đe dọa mới chỉ dẫn can thiệp ngoại khoa”, bác sĩ Mạnh Tùng cung cấp.

Điều trị bằng thuốc

Phác đồ chữa trị nhiễm nội mạc dạ con nội khoa là dùng thuốc kháng sinh và thuốc cân bằng lại nội tiết tố cho biết cơ thể.

Kiểu thuốc kháng sinh đường sử dụng thường hay được chỉ dẫn trong trị nhiễm trùng nội mạc tử cung là Clindamycin cũng như Gentamicin, với giải pháp tiêm tĩnh mạch trong khoảng 2 tuần. Với bệnh mãn tính có thể trị với Doxycyclin.

Ngoài ra, Căn cứ vào tìm nguyên do gây bệnh mà người bệnh sẽ được chỉ dẫn lấy kháng sinh riêng rẽ Để tiêu diệt mầm bệnh. Cụ thể là:

- Viêm nhiễm bởi vì căn bệnh lậu: Tiêm Ceftriaxone 250mg, tiêm một mũi duy nhất.
- Viêm nhiễm vì nấm chlamydia: lấy Azithromycin 1g đường dùng, dùng một liều duy nhất.
- Nhiễm trùng bởi bệnh mụn rộp sinh dục: dùng kháng sinh Acyclovir, dùng trong tầm 5 hôm.

Một tỷ lệ được chỉ định dùng thuốc đặt "cô bé" Để trị bệnh. Những thuốc đặt âm đạo có tính kháng sinh như Colposeptine sẽ giúp điều trị tình trạng viêm nhiễm sản phụ khoa, hoặc Ginestra giúp cho cho thêm lợi Vi rút chẩn đoán môi trường tử cung.

Thường thì việc chữa viêm nội mạc tử cung bằng kháng sinh được tiến hành trong tầm 2-3 tuần. Bệnh nhân cần phải tuân thủ dùng thuốc theo đúng liều lượng và thời điểm chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Chữa trị ngoại khoa

Trong trường hợp độ nhiễm trùng nghiêm trọng, diện tích vùng viêm nhiễm Lan nhiễm rộng dẫn đến nhiễm trùng huyết hoặc xuất hiện các tế bào ác tính tiềm ẩn nguy cơ tiến triển ung thư niêm mạc dạ con, bác sĩ chuyên khoa sẽ chỉ định chữa ngoại khoa với phương pháp nạo buồng tử

cung.

Tiểu phẫu viên sẽ đưa 1 thiết bị vào buồng tử cung Nhằm dùng Đi tới lớp niêm mạc bị sưng cùng với viêm nhiễm Nhằm tái tạo lại niêm mạc mới. Nhưng, thủ thuật này tiềm ẩn khả năng gây ra nhiều tai biến như ra máu cũng như bệnh vô sinh. Chính vì vậy, biện pháp trị này chớ nên khuyến khích ở phụ nữ không có đủ số con mong đợi.

Ngăn ngừa nhiễm nội mạc dạ con bằng phương pháp nào?

Bác sĩ Mạnh Tùng cho thấy, phụ nữ có thể giảm nguy cơ bị nhiễm trùng nội mạc dạ con dưới sinh con hay những tiểu phẫu tại dạ con bằng biện pháp chọn lựa địa chỉ y tế uy tín, có bác sĩ chuyên khoa giỏi, trình độ kỹ thuật lớn Để giữ gìn vô trùng và an toàn.

Đồng thời, nữ giới cần giảm khả năng nhiễm bệnh bằng cách:

- Hoạt động "yêu" tình dục an toàn, Thí dụ sử dụng bao cao su.
- Không hút thai nhiều lần.
- Rửa ráy khu vực kín sạch sẽ cũng như đúng phương pháp.
- Dùng đồ rộng rãi, chất liệu khô thoáng.
- Tuân thủ chữa những chứng bệnh lây lan qua những con đường tình dục hay bệnh về phụ khoa Nếu như liệu có.
- Khi liệu có những dấu hiệu nhận biết bệnh, người bệnh nên xét nghiệm Liên Nhằm điều trị kịp thời. Ngoài ra, nên kiểm tra tính mạng định kỳ Để phát hiện sớm các bệnh phụ nữ.

Trung tâm sản phụ khoa đội ngũ phòng khám chuyên khoa Tâm Anh hội tụ đội ngũ chuyên gia sản phụ khoa giỏi tay nghề, nhiều năm kinh nghiệm, sở hữu hệ thống máy móc, cơ sở vật chất tiên tiến, sử dụng phác đồ chữa tiên tiến nhất thế giới, điều trị hiệu quả và thành công không ít tình huống bệnh phụ khoa nữ Khoảng dễ dàng tới phức tạp, phục vụ tính mệnh cũng như bảo vệ chức năng có bầu, thiên chức làm mẹ của người chị em.

Nhằm đặt lịch hẹn giải đáp cũng như thăm khám đối với những bác sĩ Sản khoa tại đội ngũ địa chỉ y tế Tâm Anh, phụ nữ vui lòng liên hệ đến: