

13 Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp uy tín, an toàn, thẩm mỹ

Bao quy đầu (cat-bao-quy-dau Quận Gò Vấp) là phần da bao bọc quanh quy đầu cũng như miệng sáo của phái mạnh, có tác dụng bảo vệ cũng như duy trì độ ẩm của lớp niêm mạc tại đây. Phẫu thuật cắt bao quy đầu là thủ thuật tiểu phẫu khá đơn giản, nhanh chóng, phần da đối tượng là con nít và phái mạnh trưởng thành.

Khi nào cần phẫu thuật cắt bao quy đầu

Nếu như bao quy đầu không tự tuột xuống theo tự nhiên, việc can thiệp tiểu phẫu cắt bao quy đầu là rất cần thiết. Bên cạnh đấy

cắt bao quy đầu thường sẽ được chỉ định trong các tình trạng sau đây:

- Dài quy đầu dài: bộ phận sinh dục nam được bao trọn bởi lớp bao quy đầu, kể cả lúc bộ phận sinh dục nam cương cứng thì phần da này vẫn trùm kín phía đầu.
- Hẹp bao quy đầu: Đây là hiện tượng lớp da bao quy đầu ôm chặt, chít hẹp đầu dương vật. Hiện trạng này khá phổ biến cũng như dẫn đến khá nhiều phiền toái cho phái mạnh.
- Nghẹt bao quy đầu: tình trạng miệng bao quy đầu nhỏ hẹp, phần da quy đầu dính luôn vào bộ phận sinh dục nam.

So với một số bộ phận khác, phần quy đầu khá nhạy cảm, nhất là lúc bị nghẹt hay hẹp

bao quy đầu thì hiện trạng viêm khá dễ xảy ra. Bởi thế khi có biểu hiện khác thường nêu trên cần đến ngay Trung Tâm Y Tế đi khám để được đi khám, tư vấn cách thức xử lý nhanh chóng, tránh hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe.



Vì sao cần tiểu phẫu cắt bao quy đầu

Việc tiểu phẫu cắt bao quy đầu (cat-bao-quy-dau ở Quận Gò Vấp) không hề dẫn đến bất cứ tổn hại nào tới sức khỏe cánh mày râu. Ngược lại nó còn mang đến cho phái mạnh khá nhiều công dụng, Bên dưới là một số lí do nên cắt bao quy đầu:

✓ **Giúp cho việc vệ sinh vùng kín trở nên dễ dàng hơn**

Bình thường lúc bị dài, hẹp hay nghẹt bao quy đầu, việc kéo bao quy đầu xuống để vệ sinh khá khó khăn và gây rất nhiều đau đớn. Sau lúc thực hiện cắt bao quy đầu, việc vệ sinh sẽ trở nên dễ dàng hơn, cánh mày râu cũng không còn có bị ám ảnh hay sợ hãi mỗi khi vệ sinh bộ phận sinh dục nam như trước đây.

✓ **Giúp giảm thiểu bệnh viêm nam khoa**

Bao quy đầu tương đối khó vệ sinh sẽ khiến một số chất bẩn, bựa sinh dục, cặn nước tiểu bị ứ đọng ở đây. Đây là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển gây viêm nhiễm nam khoa như viêm bao quy đầu, viêm nhiễm lỗ sáo, nghiêm trọng nhất là ung thư dương vật. Cắt bao quy đầu giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn, làm giảm tỉ lệ nhiễm trùng, hạn chế một số bệnh nam khoa

✓ Hạn chế nguy cơ lây bệnh cho bạn đời

Phẫu thuật cắt bao quy đầu giúp phái mạnh hạn chế được tình trạng viêm ở bộ phận sinh sản. Từ đây tránh lây nhiễm bệnh phụ khoa cho vợ/ bạn gái khi quan hệ.

✓ Giúp cải thiện “đời sống chăn gối”

Tình trạng hẹp, nghẹt và dài bao quy đầu làm đàn ông không thể giao hợp dễ dàng. Khá nhiều tình trạng bị rách bao quy đầu, chảy máu và dẫn tới những ám ảnh tình dục về sau. Bên cạnh đấy, phái mạnh còn dễ bị xuất tinh sớm, khó thỏa mãn trong giao hợp. Tiểu phẫu cắt bao quy đầu sẽ giúp cánh mày râu khắc phục được một số điều này, từ đấy nâng cao cuộc sống vợ chồng.

✓ **Giảm nguy cơ vô sinh khó sinh con**

Khi phẫu thuật cắt bao quy đầu phái mạnh sẽ tránh được khá nhiều bệnh viêm nhiễm nam khoa. Từ đó bảo vệ an toàn sức khỏe sinh sản, tránh được nguy cơ không còn khả năng sinh sản, khó mang thai.

✓ **Ngăn ngừa tình hình xuất tinh nhanh chóng**

Nếu như bao quy đầu có kích thước hẹp và dài hơn mức thông thường có thể khiến dương vật dễ bị kích thích và nhạy cảm, vì quy đầu là nơi tập trung phần lớn dây thần kinh cảm giác. Từ đó làm cho bộ phận sinh dục nam luôn ở trong trạng thái bị bó chặt, tăng ma sát và dẫn tới dễ xuất tinh nhanh chóng trong quá trình giao hợp nếu không nên phẫu thuật cắt bao quy đầu.

20 Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp chất lượng, an toàn, thẩm mỹ

Liên hệ tư vấn cắt bao quy đầu qua số điện thoại: [02873070666](tel:02873070666)

1. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, bảo mật, kín đáo - Bệnh viện Da liễu TP HCM
2. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò

Vấp - không đau, bảo mật, kín đáo -
Phòng khám đa khoa Hồng Cường

3. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, bảo mật, thẩm mỹ -
Bệnh viện Nhân Dân 115
4. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
5. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, bảo mật, thẩm mỹ -
Bệnh viện 30 Tháng 4
6. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh Viện Chợ Rẫy
7. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, bảo mật, thẩm mỹ -
Bệnh Viện Nguyễn Trãi
8. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, an toàn, kín đáo - Bệnh viện

Hùng Vương

9. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
10. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, bảo mật, kín đáo - Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh
11. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - không đau, bảo mật, thẩm mỹ - Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương
12. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện Quân Y Viện 175
13. Địa chỉ cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - chất lượng, an toàn, thẩm mỹ - Bệnh viện Thống Nhất
14. Bệnh viện cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, an toàn, kín đáo - Bệnh Viện Trưng Vương

15. Phòng khám cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp - uy tín, an toàn, kín đáo - Bệnh viện Từ Dũ

Chăm sóc sau cắt bao quy đầu Quận Gò Vấp

Bao quy đầu có khả năng được tiểu phẫu cắt bằng dao, kéo phẫu thuật, gần đây các dược sĩ chuyên khoa dùng dụng cụ cầm tay cắt bao quy đầu, hoặc còn gọi là máy cắt bao quy đầu (Stapler).

Nếu tiểu phẫu cắt bằng dao hay kéo phẫu thuật, các cạnh của da thường được khâu bằng chỉ tự tiêu. Nếu phẫu thuật cắt bằng máy, những mép da thường sẽ được khép lại nhờ những ghim kim loại.

Thông thường cần khoảng 7 tới 10 ngày sau tiểu phẫu để vết thương lành. Ở vùng đầu

bộ phận sinh dục nam có khả năng bị đau, sưng đỏ hay bầm tím mức độ nhẹ. Đây là một số biểu hiện thông thường.

Phẫu thuật cắt bao quy đầu được tiến hành trong khoảng 20 - 30 phút với phương pháp truyền thống (cắt bằng dao hay kéo phẫu thuật).

Với cách thức cắt máy (stapler) thời gian khoảng 5 phút.

Người bệnh cần nằm theo dõi ở Cơ Sở Y Tế [Hồng Cường](#) cho tới khi thể trạng ổn định thì có thể về nhà trong ngày. Người bị mắc bệnh được chỉ định thuốc uống tại nhà để bớt đau nhức, giảm sưng, chống nhiễm trùng.

Trong khoảng 3 ngày sau tiểu phẫu, trẻ có

thể cho rằng “nhột”, đau nhẹ hoặc sưng nhẹ xung quanh đầu bộ phận sinh dục nam. Cha mẹ có thể bôi chất giữ ẩm vào vùng quy đầu để tránh tại vùng quy đầu mới được bộc lộ bong tróc da khô cũng như giảm cọ sát giữa tại vùng đầu dương vật còn đang nhạy cảm với đồ lót.

Trẻ cũng như cha mẹ không cần trần trở nếu như thấy vết thương rớm máu sau tiểu phẫu, đây là diễn tiến bình thường. Cần giữ vết thương khô trong 24 tiếng sau tiểu phẫu. Ở nhà, cha, mẹ giúp trẻ quấn băng ép nhẹ để giúp đỡ cầm máu vết thương. Nếu như băng gạc có nhiều máu, dịch tiết, có nước tiểu thấm hoặc bị rơi ra, cha mẹ rửa sạch vết thương cũng như thay băng mới. Nếu như gạc bị dính chặt vào vết thương, cha, mẹ có thể sử dụng nước muối sinh lý hay nước sạch làm mềm băng gạc

cũng như những chất thấm trước khi tháo bỏ gạc cũ. Không cố gắng sử dụng lực để kéo băng gạc ra khỏi vết thương vì có khả năng gây xuất huyết cũng như đau đớn.

Cha, mẹ có khả năng giúp trẻ tự thay băng tại nhà hoặc tới các Trung Tâm Y Tế Hồng Cờng chăm sóc vết thương cho đến lúc vết thương khô, thường trong khoảng 5 ngày.

Người có vết thương phẫu thuật cắt bao quy đầu nên mặc trang phục rộng rãi, khô thoáng sau tiểu phẫu, đặc biệt trong 2-3 ngày đầu để thoáng khí và tránh vết thương đau do cọ sát vào quần áo.

Lưu ý:

- Chỉ khâu trong tiểu phẫu bao quy đầu thường là chỉ tự tiêu. Bệnh nhân không cần cắt chỉ.

- Nếu như người bị mắc bệnh chọn tiểu phẫu cắt da quy đầu bằng máy (stapler), vết tiểu phẫu cắt thường được cố định bằng ghim kim loại, những ghim này sẽ tự rơi ra sau lúc vết thương lành. Nếu như kim dính sâu vào da không tự rơi ra, người bị bệnh có thể quay lại bệnh viện để lấy ghim ra.

Người mắc bệnh có thể tắm rửa với nước sạch 1 ngày sau cắt bao quy đầu. Không dùng xà bông có rất nhiều hương liệu hoặc nước hoa trên vết thương vì có thể gây ra kích ứng, thậm chí tăng nguy cơ viêm nhiễm vết thương. Sau lúc tắm cần lau khô vết thương nhẹ nhõm bằng khăn sạch, mềm, thấm hút. Không dùng bông gòn hay khăn giấy vì dễ dính trong lúc thay băng, dễ sót sợi bông hoặc bột giấy ở vết thương, sau đấy sát trùng lại vết thương bằng cồn Iod 10%. Tránh để nước tiểu thấm ướt băng

vết thương, nếu như băng ước cần rửa sạch vết thương và thay băng mới.

- <https://bvdkht.vn/feedback/2317/>
- <https://bvdkht.vn/feedback/2318/>
- <https://mapst.org/data/14-cat-bao-quy-dau-quan-go-vap.html>
- <http://www.netmagnify.com/data/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap.html>
- <https://www.olustveremois.ee/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-2025.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/sgc/volcanes/VolcanNevadoRuiz/SiteAssets/tphcm/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-new.html>
- <https://fleuveauterritoire.fr/el-peniches/files/health/cat-bao-quy-dau-quan-go-vap-tphcm.html>

- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-1.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-2.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-3.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-4.html>
- <https://ts.hust.edu.vn/hoi-dap/tu-van-gi-up-e-voi-a?cat-bao-quy-dau-Quan-5.html>

Người bị bệnh có thể đau, sưng, bầm nhẹ xung quanh đầu hay thân dương vật. Đây là diễn tiến bình thường sau cắt bao quy đầu.

Nếu người bệnh đã sử dụng thuốc mà vết thương còn đau, còn sưng, có mùi khó chịu hoặc dịch tiết đục có khả năng đây là triệu chứng viêm. Trong trường hợp này, người bệnh cần đến ngay Trung Tâm Y Tế chất lượng để được chẩn đoán và trị nhanh chóng.

Liên hệ tư vấn cắt bao quy đầu qua số điện thoại: [02873070666](tel:02873070666)

Phẫu thuật cắt bao quy đầu nên được thực hiện tại những cơ sở uy tín để tránh một số hậu quả như:

- Giảm vĩnh viễn cảm giác ở tại vùng đầu dương vật
- Đau quanh vết sẹo. Sẹo xấu, co rút dẫn tới đau
- Nếu như cánh mày râu có những tác

hại, cần đến một số bệnh viện để một số chuyên gia y tế có kinh nghiệm xem xét chức năng phẫu thuật điều chỉnh sẹo xấu sau tiểu phẫu cắt da quy đầu

Lúc da bao quy đầu đã lành, đàn ông có khả năng vệ sinh ở vùng quy đầu mỗi ngày với xà phòng cũng như nước sạch lúc tắm. Đặc biệt, người bị bệnh cần đợi cho vết phẫu thuật cắt bao quy đầu lành hẳn mới bắt đầu có giao hợp tình dục trở lại. Tốc độ lành vết thương phụ thuộc vào mỗi người, bình thường mất khoảng 4 tuần. Vùng da quy đầu rất nhạy cảm, sau tiểu phẫu một số hình thái giải phẫu dưới da lỏng lẻo đang tổn thương, nếu như giao hợp dục tình hay kích thích cương sớm có thể làm rách vết thương, xuất huyết, tăng nguy cơ viêm nhiễm, vết thương chậm lành.